

# TELME®

maszyny lodowe i cukiernicze



# KATALOG

PRODUKTÓW

2023-24

# GEL PRATICA

## 20 9-12 / 15-25



### Charakterystyka

Profesjonalne frezery Telme z automatyczną ekstrakcją, do produkcji lodów i granity o odpowiedniej konsystencji.

Zasilanie trójfazowe pozwala na intensywne użytkowanie.

Efektywna obróbka mechaniczna i termiczna pozwala uzyskać delikatne, kremowe lody.

Szybkie dozowanie lodów gotowych do spożycia.

### Features

The Professional Freezers Telme with automatic extraction, for a qualified production of gelato and granita with the right consistency.

The three-phase power supply allows heavy duty use.

The efficient mechanical and thermal treatments produce fine, creamy gelato.

Quick dispensing of gelato ready to be consumed.

Przezroczysta pokrywa  
Transparent lid



Oszczędność miejsca i łatwa obsługa  
Compact size and easy to use.



Cykl czasowy i cykl temperaturowy  
Time cycle and Temperature cycle

| MODEL<br>MODEL                             | POJEMNOŚĆ<br>CAPACIT | WYMIARY<br>DIMENSION | CHŁODZENIE<br>COOLING | V / Hz / Ph                      | A            | KW     | PRODUKCJA<br>PRODUCTION |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| GEL 20                                     | 2,3÷4,5 kg           | 46x51x96 cm          | A                     | 400V/50Hz/3 Ph<br>220V/60Hz/3 Ph | 8 A<br>12 A  | 2,2 kW | 20 L/h                  |
| PRATICA 9-12<br>TRZY FAZY - THREE PHASE    | 1,2÷2,3 kg           | 41x51x59 cm          | A                     | 400V/50Hz/3 Ph<br>220V/60Hz/3 Ph | 7 A<br>8 A   | 1,2 kW | 9 L/h                   |
| PRATICA 9-12<br>JEDNA FAZA - SINGLE PHASE  | 1,2÷2,3 kg           | 41x51x59 cm          | A                     | 230V/50Hz/1 Ph<br>220V/60Hz/1 Ph | 8 A<br>9 A   | 1,2 kW | 9 L/h                   |
| PRATICA 15-25<br>TRZY FAZY - THREE PHASE   | 2,3÷4,5 kg           | 47x51x96 cm          | W / A                 | 400V/50Hz/3 Ph<br>220V/60Hz/3Ph  | 5 A<br>13 A  | 2,4 kW | 25 L/h                  |
| PRATICA 15-25<br>JEDNA FAZA - SINGLE PHASE | 2,3÷4,5 kg           | 47x51x96 cm          | W / A                 | 230V/50Hz/1 Ph<br>220V/60Hz/1 Ph | 11 A<br>13 A | 2,4 kW | 25 L/h                  |

\*\*Inne napięcia dostępne na zamówienie/Other voltages available on request

## Kontakt



+039 0377 466660



telme@telme.it  
www.telme.it



Via S. Pertini, 10  
26845 Codogno - LO - Italia



instagram.com/telmespa  
facebook.com/TELME.Italia  
youtube.com/telmespa

**IN+PLUS**  
food tools & equipment

43-211 Piasek  
ul. Słowackiego 41  
+48 730 850 156

mkalinowski@telme.pl  
www.telme.pl

POZOSTAŁE JĘZYKI /  
OTHER LANGUAGES

