

Classe 5
PL-EN

5

 RANCILIO

Classe

5



Wdzięk prostoty

The charm of simplicity

RANCILIO CLASSE 5

Inspirowany przemysłem funkcjonalny minimalizm i współczesna estetyka to mocne punkty Classe 5. Maszyna, która przekształca podstawowe elementy i elegancję w charakterystyczne cechy osobowości.

ESTETYKA I NIEZAWODNOŚĆ

Nowoczesne i wyrafinowane panele boczne, obszerne osłony oraz ergonomiczna powierzchnia robocza gwarantują baristom komfort i wygodę. Technologia Metal Dome zastosowana w panelu sterowania zapewnia przyjemne i harmonijne wrażenia dotykowe.



Classe 5 USB 3 gr

RANCILIO CLASSE 5

Industrially inspired functional minimalism and a contemporary aesthetics are the strong points of Classe 5. A machine that transforms basic essential and elegance into distinctive personality traits.

AESTHETICS AND RELIABILITY

Modern and sophisticated side panels, ample groupcovers and an ergonomic working area guarantee baristas comfort and convenience. The Metal Dome technology applied to the keypad ensures a pleasant, harmonious touch sensation.





INTUICYJNY I NATYCHMIASTOWY

Również w tym Classe zastosowaliśmy zaawansowany technologicznie system USB umożliwiający szybkie i precyzyjne zarządzanie głównymi ustawieniami maszyny. Klawiatura z ikonami podświetlanymi białymi diodami LED sprawia, że jego obsługa jest bardzo funkcjonalna.

ZIELONE PODEJŚCIE

Każdy etap produkcji elementów wewnętrznych i zewnętrznych świadczy o praktycznym zaangażowaniu Grupy Rancilio w ochronę środowiska.

SZYBKA I ŁATWA OBSŁUGA KLIENTA

Większość czynności serwisowych można wykonać od przodu urządzenia z łatwością zdejmując tacę lub panel przedni.



Classe 5 USB Tall 1 gr

INTUITIVE AND INSTANT

For this classe too we have used a high-tech USB system enabling the main machine settings to be managed quickly and precisely. The keypad with icons backlit with white LED lights makes it extremely functional.

GREEN ATTITUDE

Every stage of the manufacturing process for both the internal and external components bears witness to the Rancilio Group's practical commitment to the environment throughout the supply chain.

QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.



Classe 5 S1 gr



Duża, wygodna wysuwana taca pozwala na dozowanie espresso poprzez ustawienie filiżanek w odpowiedniej odległości od grupy.

The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.

KOMPLETNY, WSZECHSTRONNY ASORTYMENT

Classe 5 to maszyna, która w inteligentny sposób wykorzystuje postęp technologiczny i jest niezwykle konkurencyjna w swoim sektorze. Dostępne od 1 do 3 grup dozujących w wersji USB lub półautomatycznej w kolorze antracytowej czerni lub lodowej bieli. W przypadku ograniczonej przestrzeni roboczej wersja COMPACT zapewnia taką samą wydajność w szerokości zaledwie 61 cm w wersji 2 grupowej. Rancilio LAB opracowało również wersję TALL. W porównaniu do wersji standardowej grupy są podniesione, co pozwala na stosowanie kubków do 14,5 cm wysokości.

 MAKS. WYSOKOŚĆ FILIŻANEK 14.5 cm / 5.7 in

A COMPLETE VERSATILE RANGE

Classe 5 makes the very best, most intelligent use of advances in technology, resulting in a machine that beats its competitors hands down. Available from 1 group to 3 brewing units, USB or semi-automatic versions, anthracite black or ice white. When space is at a premium, the 2-group COMPACT version provides the same performance in a housing only 24 inch (61 cm) wide. Rancilio LAB has developed the TALL version also for this product line. Compared to the standard version, the brewing units are raised, making it possible to use glasses up to 14.5cm in height.



Classe 5
USB Tall 2 gr



SYSTEMY PAROWE

Classe 5 jest wyposażony w wyjątkowo łatwe w użyciu systemy parowe, gwarantujące najwyższą wydajność.

Dźwignia C (patent Rancilio - opcjonalnie za dopłatą USB i S) posiada specjalne, ergonomicznie zaprojektowane pokrętko sterujące z funkcjami open-stay i open-close. Zawór jest obsługiwany za pomocą 25-stopniowego obrotu: przekręcenie go w górę powoduje uruchomienie i utrzymanie aktywnego wyrzutu pary, natomiast przekręcenie go w dół umożliwia regulację intensywności wyrzutu pary. Zawór wyłącza się automatycznie po jego zwolnieniu.

YouSteam (opcjonalnie za dopłatą USB i S) posiada dwie opcje podawania mleka: pierwsza podgrzewa mleko, a druga podgrzewa i spienia. Jego ergonomiczny wygląd i prosta obsługa gwarantują najwyższej jakości spienione mleko za każdym razem, dla mistrzowskiego cappuccino.

STEAM SOLUTIONS

Classe 5 is equipped with extremely easy-to-use steam systems to guarantee top performance.

C-lever (Rancilio Patent - optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions. The valve is operated with a 25-degree turn: turning it upwards triggers the steam output and keeps it active, while turning it downwards allows the intensity of the steam to be adjusted. The valve shuts off automatically on release.

YouSteam (optional on USB and S versions) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk. Its ergonomic, user-friendly design guarantees the highest quality, perfectly frothed milk every time, for a masterly cappuccino.

Classe 5
USB Compact 2 gr



Classe 5 USB 2 gr



kolory / Colours:

Lodowa Biel / Ice White

Antracytowy czarny / Anthracite Black

CLASSE 5 USB

DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła

Ogrzewanie elektryczne

Wbudowana pompa

wolumetryczna

Manometr do mierzenia ciśnienia

w bojlerze

Manometr do mierzenia ciśnienia

w pompie

Regulacja ciśnienia w bojlerze z

presostatem

Wielofunkcyjny komputer

pokładowy i port USB

Wersja standard i COMPACT

Wyposażenie standardowe

1 kolba z podwójną wylewką

1 kolba z pojedynczą wylewką

2 dysze pary (1 do 1GR)

1 dozownik gorącej wody

Tarcze czyszczące

Regulowane nóżki

OPCJONALNIE

Dźwignia C- Ergonomiczna regulacja pary.

YouSteam-Ręczna regulacja pary.

Adapter do kapsulek i saszetek

Elektryczny podgrzewacz do filiżanek(*)

AKCESORIA

Zmiękcacz wody

Młynek dozujący

MATERIAŁY

Szczotkowana stal nierdzewna

Tworzywo ABS i nylon

KOLORY

Czarny antracyt i lodowa biel

TECHNICAL FEATURES

Independent heat exchangers

Electrical heating

Built-in volumetric pump

Boiler pressure control gauge

Pump pressure control gauge

Boiler pressure control with

pressurestat -Multifunction on-board

computer and -USB port Standard

and COMPACT version

STANDARD

1 filter-holder for two coffees per group

1 filter-holder for one coffee

2 steam wands (1 for 1GR)

1 hot water dispenser

Cleaning discs

Adjustable feet.

OPTIONAL

C-Lever - ergonomic steam control

YouSteam - manual steam wand

Pods and caps adaptor

Electric cup warmer (*)

ACCESSORIES

Water softener

Dosing grinder

MATERIALS

Brushed stainless steel

ABS and nylon panels

COLOURS

Anthracite black and Ice white.



CLASSE 5 USB 1GR

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 410×540×520 mm - 16.1×21.3×20.5 in	Waga - Weight 35 kg - 77.2 lb
Moc bojlera - Boiler power 1600 W (120 V) - 1700 W	Bojler - Boiler 4 l - (0.9 galUK)
Napięcie - Voltage 120 V / 220-240 V	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in	Waga - Weight 56 kg - 123.4 lb
Moc bojlera - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Bojler - Boiler 11 l - (2.4 galUK)
Napięcie - Voltage 120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR COMPACT

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 610×540×520 mm - 24.0×21.3×20.5 in	Waga - Weight 50 kg - 110.2 lb
Moc bojlera - Boiler power 2700 W (120 V) - 3000 W	Bojler - Boiler 5 l - (1.1 galUK)
Napięcie - Voltage 120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 3GR

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in	Waga - Weight 68 kg - 149.9 lb
Moc bojlera - Boiler power 6000 W	Bojler - Boiler 16 l - (3.5 galUK)
Napięcie - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES

	EASY CLEAN
	HYDRO HUB
	SOFT TOUCH
	ERGONOMICZNA KOLBA
	RUSZT

OPCJONALNIE ON DEMAND

	DŹWIGNIA C
	YOU-STEAM
	CLOUD CONNECT
	PODGRZEWACZ FILIŻANEK
	KAPSUŁKI I SASZETKI

(*) brak w 1GR

CLASSE 5 USB TALL

DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Wbudowana pompa wolumetryczna
Manometr do mierzenia ciśnienia w bojlerze
Manometr do mierzenia ciśnienia w pompie
Regulacja ciśnienia w bojlerze z presostatem
Wielofunkcyjny komputer pokładowy i port USB
Wersja standard i COMPACT

Wyposażenie standardowe
1 kolba z podwójną wylewką
1 kolba z pojedynczą wylewką
2 dysze pary (1 do 1GR)
1 dozownik gorącej wody
Tarcze czyszczące
Regulowane nóżki

OPCJONALNIE
Dźwignia C- Ergonomiczna regulacja pary.
YouSteam-Ręczna regulacja pary.
Adapter do kapsulek i saszetek
Elektryczny podgrzewacz do filiżanek(*)

AKCESORIA
Zmiękcacz wody
Młynek dozujący

MATERIAŁY
Szczotkowana stal nierdzewna
Tworzywo ABS i nylon

KOLORY
Czarny antracyt i lodowa biel

TECHNICAL FEATURES

Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler pressure control with pressurestat
Multifunction on-board computer and USB port
Standard and COMPACT version

STANDARD
1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands (1 for 1GR)
1 hot water dispenser
Cleaning discs
Adjustable feet.

OPTIONAL
C-Lever - ergonomic steam control
YouSteam - manual steam wand (**)
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer (*)

ACCESSORIES
Water softener
Dosing grinder.

MATERIALS
Brushed stainless steel
ABS and nylon panels

COLOURS
Anthracite black and Ice white.

CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES

-  EASY CLEAN
-  HYDRO HUB
-  SOFT TOUCH
-  ERGONOMICZNA KOLBA
-  RUSZT

OPCJONALNIE ON DEMAND

-  DŹWIGNIA C
-  YOU-STEAM
-  CLOUD CONNECT
-  PODGRZEWACZ FILIŻANEK
-  KAPSUŁKI I SASZETKI



Taca na espresso
Espresso cup tray



CLASSE 5 USB 1GR TALL

Maks. wysokość filiżanki
14.5 cm / 5.7 in

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)
410×540×520 mm - 16.1×21.3×20.5 in

Waga - Weight
35 kg - 77.2 lb

Moc bojlera - Boiler power
1600 W (120 V) - 1700 W

Bojler - Boiler
4 l - (0.9 galUK)

Napięcie - Voltage
120 V / 220-240 V

Częstotliwość - Frequency
50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR TALL

Maks. wysokość filiżanki
14.5 cm / 5.7 in

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)
770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in

Waga - Weight
56 kg - 123.4 lb

Moc bojlera - Boiler power
2700 W (120 V) - 4300 W

Bojler - Boiler
11 l - (2.4 galUK)

Napięcie - Voltage
120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Częstotliwość - Frequency
50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR COMPACT TALL

Maks. wysokość filiżanki
14.5 cm / 5.7 in

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)
610×540×520 mm - 24.0×21.3×20.5 in

Waga - Weight
50 kg - 110.2 lb

Moc bojlera - Boiler power
2700 W (120 V) - 3000 W

Bojler - Boiler
5 l - (1.1 galUK)

Napięcie - Voltage
120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Częstotliwość - Frequency
50/60 Hz

CLASSE 5 USB 3GR

Maks. wysokość filiżanki
14.5 cm / 5.7 in

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)
1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in

Waga - Weight
68 kg - 149.9 lb

Moc bojlera - Boiler power
6000 W

Bojler - Boiler
16 l - (3.5 galUK)

Napięcie - Voltage
220-240 V / 380-415 V (3N)

Częstotliwość - Frequency
50/60 Hz

Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie www.rancilio.com
For info on available Products' Certifications please visit www.rancilio.com

CLASSE 5 S / S-TANK

DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła

Ogrzewanie elektryczne

Wbudowana pompa

wolumetryczna

Manometr do mierzenia ciśnienia

w bojlerze

Manometr do mierzenia ciśnienia

w pompie

Regulacja ciśnienia w bojlerze

z presostatem

Wersja standard i COMPACT

Wyposażenie standardowe

1 kolba z podwójną wylewką

1 kolba z pojedynczą wylewką

2 dysze pary (1 do 1GR)

1 dozownik gorącej wody

Tarcze czyszczące

Regulowane nóżki

OPCJONALNIE

Dźwignia C- Ergonomiczna regulacja pary.

YouSteam-Ręczna regulacja pary.

Adapter do kapsulek i saszetek

Elektryczny podgrzewacz do filiżanek(*)

AKCESORIA

Zmiękczacz wody

Młynek dozujący

MATERIAŁY

Szczotkowana stal nierdzewna

Tworzywo ABS i nylon

KOLORY

Czarny antracyt i lodowa biel

TECHNICAL FEATURES

Independent heat exchangers

Electrical heating

Built-in volumetric pump

Boiler pressure control gauge

Pump pressure control gauge

Boiler pressure control with

pressurestat

Standard and COMPACT version

STANDARD

1 filter-holder for two coffees per group

1 filter-holder for one coffee

2 steam wands (1 for 1GR)

1 hot water dispenser

Cleaning discs

Adjustable feet.

OPTIONAL

C-Lever - ergonomic steam control

YouSteam - manual steam wand (**)

Pods and caps adaptor

Electric cup warmer (*)

ACCESSORIES

Water softener

Dosing grinder.

MATERIALS

Brushed stainless steel

ABS and nylon panels

COLOURS

Anthracite black and Ice white.



CLASSE 5 S 1GR / TANK

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 410×540×520 mm - 16.1×21.3×20.5 in	Waga - Weight 35 kg - 77.2 lb
Moc bojlera - Boiler power 1600 W (120 V) - 1700 W	Bojler - Boiler 4 l - (0.9 galUK)
Napięcie - Voltage 120 V / 220-240 V	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 2GR

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in	Waga - Weight 56 kg - 123.4 lb
Moc bojlera - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Bojler - Boiler 11 l - (2.4 galUK)
Napięcie - Voltage 120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 2GR COMPACT


Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 610×540×520 mm - 24.0×21.3×20.5 in	Waga - Weight 50 kg - 110.2 lb
Moc bojlera - Boiler power 2700 W (120 V) - 3000 W	Bojler - Boiler 5 l - (1.1 galUK)
Napięcie - Voltage 120V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 3GR

Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H) 1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in	Waga - Weight 68 kg - 149.9 lb
Moc bojlera - Boiler power 6000 W	Bojler - Boiler 16 l - (3.5 galUK)
Napięcie - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz

Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES



HYDRO
HUB



ERGONOMICZNA
KOLBA



RUSZT

OPCJONALNIE ON DEMAND



DŹWIGNIA C



YOU-STEAM



PODGRZEWACZ
FILIŻANEK



KAPSUŁKI
I SASZETKI



OGRZEWANIE
GAZOWE

(*) brak w 1GR — (**) brak w 1GR / 2GR COMPACT

KONTAKT / CONTACTS

SIEDZIBA GŁÓWNA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY
I CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Rancilio Group S.p.A. con socio unico
Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI)
- Italy Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon -
Switzerland Ph. +41
(0)56 616 95 95 Fax +41
(0)56 616 95 97 info-
ch@ranciliogroup.com

LOKALIZACJE ODDZIAŁÓW W INNYCH KRAJACH

Spain
Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-
Edificio Trade 08028 Barcelona -
Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal
Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-
Armaz.-2 Parque Industrial do
Seixal 2840-048 Aldeia de Paio
Pires-Seixal Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do
Cavaco 76 4470-264 Maia -
Porto - Portugal Ph. + 351 22
010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany
Rancilio Group Deutschland
GmbH Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg -
Germany Ph. +49 (0)6102
799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland
Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon -
Switzerland Ph. +41
(0)56 616 95 95 Fax +41
(0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada
Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite
200 Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

RANCILIOGROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

www.rancilio.com.pl

PL - EN
COD. 90 011 197 |
02-2017