InPlus Gastro
ul. Słowackiego 41, 43-211 Piasek
NIP: 6461016485

Karta produktu

Maszyna do bitej śmietany 2 l | do 100 l/h | sterowanie manualne | PRIMA 2

Maszyna do bitej śmietany Prima 2 to funkcjonalne urządzenie z serii profesjonalnej, które przetwarza lekkie i ciężkie ś mietany w pożądany rodzaj bitej śmietany. Dostępny w konkurencyjnej cenie, zapewnia stabilną i niezmienną konsystencję produktu.




















Informacje szczegółowe

Automat do bitej śmietany Prima 2 to profesjonalne urządzenie idealne dla cukierni, pracowni tortów, kawiarni, cateringu, lodziarni oraz szeroko pojętej gastronomii. Przetwarza zarówno lekkie, jak i ciężkie śmietany, utrzymując płynną śmietanę w temperaturze 4°C i przekształcając ją w bitą śmietanę poprzez przejście przez specjalny labirynt. Dzięki temu uzyskuje si ę produkt o niezmiennej i stabilnej konsystencji, gotowy do ręcznego dozowania.

Urządzenie wyposażone jest w zawór powietrza, który umożliwia regulację wzrostu objętości płynnej śmietany poprzez dodanie większej lub mniejszej ilości powietrza. Wyjmowany pojemnik o pojemności **2 litrów**, chłodzony pośrednio, utrzymuje śmietanę w idealnych warunkach, zapobiegając oddzielaniu się tłuszczu od wody.

Automat jest łatwy w użyciu i zapewnia maksymalną higienę. Czyszczenie jest proste i szybkie, a pompa może być przepł ukana bez konieczności codziennego demontażu. Urządzenie może współpracować z końcówką do nabijania rurek cukierniczych, co zwiększa jego wszechstronność. Dodatkowo posiada przezroczystą pokrywę oraz intuicyjne sterowanie.

Maksymalna produkcja na godzinę wynosi 100 litrów, co pozwala na obsługę dużej liczby klientów w krótkim czasie.

Zastosowanie:

- Bita śmietana ze śmietany świeżej, UHT lub roślinnej (zawartość tłuszczu 30–40%)
- Słodzona bita śmietana (maks. 5% cukru)
- Smakowa bita śmietana
- Musy
- Mrożone desery
- Pianka mleczna „Afrogala”

Parametry

Pojemność 2 l	**Maksymalna produkcja na godzinę** 100 L
Chłodzenie Powietrze	**Moc** 0,3 kW
Zasilanie 230 V | 50 Hz | 4 A | Jednofazowe	**Wymiary (szer. x głęb. x wys.)** 25 cm x 41 cm x 40 cm

Pliki do pobrania

- Katalog Telme 2024.pdf (PDF)
- Katalog 2024 Telme PRIMA (PDF)

Gwarancja

12 miesięcy

Więcej informacji na stronie
inplusgastro.pl/a-6-karta